

Lime e raspe per il legno

Lime per legno

Lime di qualità PFERD apposite per la sgrossatura del legno.

Vantaggi:


- Capacità di asportazione elevata.
- Ottimo scarico dei trucioli.

Per la lavorazione di:

- Legno
- Materie plastiche

Tipi di lavorazione:

- Lavorazione di superfici
- Lavorazione di raggi
- Limatura di profilati semicircolari
- Sbavatura
- Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)



Lime per legno

Lima mezzatonda con taglio speciale su due lati. Forma C conforme alla DIN 7263. Versione con codolo.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio	Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			2				
							
			EAN 4007220				
1159	200	8	006368	20,0 x 6,0	FH 4/1	10	1159 200 H2
	250	10	006382	25,0 x 7,0	FH 4/1	10	1159 250 H2



Lime gabinetto

Lima mezzatonda, rastremata, con codolo e taglio speciale su due lati. Forma più piatta e larga rispetto alla lima mezzatonda. Forma F conforme alla DIN 7263. Versione con codolo.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio	Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			1				
							
			EAN 4007220				
1158	200	8	009840	23,0 x 4,7	FH 4/1	5	1158 200 H1
	250	10	009857	29,0 x 6,0	FH 4/1	5	1158 250 H1



Raspe di qualità PFERD per la sgrossatura del legno.

Vantaggi:

- Capacità di asportazione elevata.
- Ottimo scarico dei trucioli.

Per la lavorazione di:

- Legno

Tipi di lavorazione:

- Sbavatura
- Lavorazione di superfici
- Bisellatura
- Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)

Indicazioni per l'ordine:


- La versione POS è fornita con manico ergonomico.
- Specificare il taglio richiesto.

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS consiglia il manico ergonomico per un maggiore comfort durante il lavoro.

Raspe per legno piatte

Lima rettangolare con taglio su tre lati, lati piatti con taglio a raspa, un bordo con taglio a lima, un bordo senza incisione. Forma A conforme alla DIN 7263. Versione con codolo.



PFERDVALUE:



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile	Manico incl.		Descrizione
			1	2	3					
EAN 4007220										

Confezione industriale (senza manico)


1512	200	8	-	009550	20,0 x 6,5	FH 4/1	-	10	1512 200 H...
	250	10	009567	009574	25,0 x 7,5	FH 4/1	-	10	1512 250 H...

Confezione POS (con manico)

1512	200	8	-	542125	20,0 x 6,5	-	FH 4/1	5	PF 1512 200 H...
	250	10	-	542132	25,0 x 7,5	-	FH 4/1	5	PF 1512 250 H...

Raspe per legno mezzatonde

Lima mezzatonda, rastremata, con taglio a raspa su due lati. Forma C conforme alla DIN 7263. Versione con codolo.



PFERDVALUE:



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile	Manico incl.		Descrizione
			1	2	3					
EAN 4007220										

Confezione industriale (senza manico)


1552	150	6	-	009598	-	16,0 x 6,0	FH 3	-	10	1552 150 H...
	200	8	009611	009628	-	21,0 x 7,5	FH 4/1	-	10	1552 200 H...
	250	10	009659	009666	009673	25,0 x 8,5	FH 4/1	-	10	1552 250 H...
	300	12	009697	009703	-	30,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	1552 300 H...

Confezione POS (con manico)

1552	150	6	-	542163	-	16,0 x 6,0	-	FH 3	5	PF 1552 150 H...
	200	8	542187	542194	-	21,0 x 7,5	-	FH 4/1	5	PF 1552 200 H...
	250	10	-	542217	-	25,0 x 8,5	-	FH 4/1	5	PF 1552 250 H...

Lime e raspe per il legno

Raspe per legno



Raspe per legno tonde (1562)

Lima tonda, rastremata, con taglio a raspa a spirale. Forma E conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati con raggi interni.

PFERDVALUE:



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile	Manico incl.		Descrizione
			2	3	5					
			EAN 4007220							

Confezione industriale (senza manico)

1562	200	8	009710	9,5	FH 4	-	10	1562 200 H2
	250	10	009727	11,5	FH 4	-	10	1562 250 H2

Confezione POS (con manico)

1562	200	8	542224	9,5	-	FH 4	5	PF 1562 200 H2
	250	10	542231	11,5	-	FH 4	5	PF 1562 250 H2



Raspe gabinetto (1558)

Lima mezzatonda, rastremata, con taglio a raspa su due lati. Forma D conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Più larga e più piatta rispetto alla raspa per legno mezzatonda. Ideale per la lavorazione di superfici, raggi, profilati e spigoli semicircolari (bisellatura e smusso).

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			2	3	5				
			EAN 4007220						
1558	200	8	009758	-	-	25,0 x 6,0	FH 4/1	5	1558 200 H...
	250	10	009789	009796	009802	29,0 x 7,0	FH 4/1	5	1558 250 H...
	300	12	009819	-	-	34,0 x 8,0	FH 5/1	5	1558 300 H...



Pialle per maniscalco

Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati. Un lato fine, un lato grosso. Ideale per la piallatura della superficie dello zoccolo, la finitura del fianco dello zoccolo, la limatura degli zoccoli e la lavorazione dei chiodi dopo la ferratura.

Vantaggi:

- Lunga durata.
- Ottima qualità superficiale.
- Minore fatica e minore sollecitazione della schiena del maniscalco.
- Lavorazione confortevole per l'uomo e per l'animale.

Per la lavorazione di:

Legno, corno

Consigli per l'applicazione:

- La pialla per maniscalco PFERD è compatibile con i codoli corrispondenti reperibili in commercio.

PFERDVALUE:



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio	Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			fresato				
							
			EAN 4007220				
3515	350	14	809631	44,0 x 6,0	FH 5	5	3515 350

Raspe per maniscalchi con codolo

Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati, uno con taglio a raspa, uno con taglio incrociato, due bordi con taglio a lima. Forma B conforme alla DIN 7263.

Vantaggi:

- Utensile molto robusto.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio	Sezione [mm]	Manico compatibile		Descrizione
			Taglio a raspa/taglio 1				
							
			EAN 4007220				
3510	350	14	009901	40,0 x 6,0	FH 5	5	3510 350 H1



Lime e raspe per il legno

Raspe speciali



Le raspe speciali di PFERD vengono usate da un gran numero di professionisti in moltissimi settori diversi. Per la lavorazione di incisioni, plastici, ornamenti in rilievo, modelli per fonderia e punti difficili da raggiungere.

Vantaggi:

- Uso universale su molti materiali.
- Versioni apposite per le varie applicazioni.

Per la lavorazione di:

- Legno
- Pietre tenere
- Materie plastiche
- Corno



Lime-raspa per scultori

Lima-raspa mezzatonda con estremità curve con due tagli differenti (taglio a lima e taglio a raspa).

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio		Descrizione
			2 EAN 4007220		
3553	200	8	009932	5	3553 200 H2



Lime-raspa per scale

Lima-raspa con estremità curve e piegate, di cui il raggio esterno è dotato di taglio a raspa, quello interno di taglio a lima.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio		Descrizione
			2 EAN 4007220		
3554	250	10	009529	5	3554 250 H2



Raspe per scale

Profilo mezzotondo fortemente ricurvo con taglio a raspa sul lato esterno. Il profilo mezzotondo a forma avvolgente permette di lavorare qualsiasi raggiatura. Ideale per la rifinitura di corrimani, decorazioni, intagli, plastici e modelli per fonderia.

Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio		Descrizione
			2 EAN 4007220		
3556	250	10	009512	2	3556 250 H2

Raspe ad ago

Le raspe ad ago sono particolarmente adatte alla lavorazione di punti difficili da raggiungere come ad esempio lavori di intaglio, scultura e ornamenti in rilievo.

Per la lavorazione di:

Legno, pietre tenere, materiali sintetici, corno

Tipi di lavorazione:

Sbavatura, lavorazione di superfici, lavorazione di spigoli, bisellatura, raggiatura

Consigli per l'applicazione:

- Le raspe ad ago hanno gambi fucinati e possono essere utilizzate con o senza manico.



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio svizzero	Diametro del codolo [mm]		Descrizione
			2			
			EAN 4007220			
Piatta	140	5 1/2	346013	3,0	12	2501 140 H2
Mezzatonda	140	5 1/2	346051	3,0	12	2502 140 H2
Piatta a punta	140	5 1/2	346006	3,0	12	2506 140 H2
Triangolare	140	5 1/2	346020	3,0	12	2507 140 H2
Quadra	140	5 1/2	346037	3,0	12	2508 140 H2
Tonda	140	5 1/2	346044	3,0	12	2510 140 H2

Set di raspe ad ago

Set di raspe ad ago

Comprende una selezione di raspe ad ago per la lavorazione di zone difficili da raggiungere.

Comprende:

Sei raspe ad ago:

- piatta a punta (2506)
- piatta (2501)
- triangolare (2507)
- quadra (2508)
- tonda (2510)
- mezzatonda (2502)

Vantaggi:

- Grazie ai gambi fucinati possono essere utilizzate con o senza manico.

Per la lavorazione di:

Legno, pietre tenere, materiali sintetici, corno

Tipi di lavorazione:

Sbavatura, lavorazione di superfici, lavorazione di spigoli, bisellatura, raggiatura

Indicazioni per ordinare:

- Fornite in una pratica custodia in plastica trasparente che le protegge dalla sporcizia e dagli urti.



Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio svizzero	Contenuto [pezzi]		Descrizione
		2			
		EAN 4007220			
140	5 1/2	235522	6	1	2527 140 H2