



PFERD offre un'ampia gamma di microspazzole per lavori di precisione. Sono compatibili con le macchine ad albero flessibile, i micromotori e le macchine elettriche.

# Vantaggi:

■ Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.

### Settori:

- Tecnologia medicale
- Industria orafa
- Industria elettrica
- Industria aerospaziale
- Costruzione di stampi e forme



# Spazzole a pennello, filo non ritorto

### **PBU**

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura.

■ Durante la rotazione i fili si allargano, permettendo di lavorare punti difficili da raggiungere come fori e cavità.

### Consigli per l'applicazione:


■ Utilizzare le spazzole con setole naturali con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale. Per informazioni dettagliate e per ordinare le paste per lucidare vedere la Sezione 4.

## Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro gambo richiesto (D<sub>c</sub>).
- Granulometria DIA 400 = D 46

### Accessori:

■ Paste per lucidare



D [mm]	D <sub>c</sub> [mm]	L <sub>T</sub>	D <sub>F</sub>		D <sub>s</sub> [mm]		N. giri	N. giri	$\blacksquare$	Descrizione
					2,34	3	consigliato	max.	IP	
					EAN 4	007220				
Filo in acciaio (ST)										
5	5	8	0,10	45	032855	032978	5.000-15.000	25.000	10	PBU 0505/ ST 0,10
Filo in acciaio inossidabile (INOX)										
5	5	8	0,10	45	032879	032985	4.000-10.000	25.000	10	PBU 0505/ INOX 0,10
Filo in ottone (MES)										
5	5	8	0,10	45	032886	032992	4.000-10.000	25.000	10	PBU 0505/ MES 0,10
Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC)										
5	5	8	0,55	45	032954	033067	1.200-5.000	25.000	10	PBU 0505/ SiC 320 0,55
			0,25	45	032961	033074	1.200-5.000	25.000	10	PBU 0505/ SiC 800 0,25
Fili in ossido di alluminio (AO)										
5	5	8	0,50	45	032947	033050	1.200-5.000	25.000	10	PBU 0505/ AO 320 0,50
			0,30	45	032930	033043	1.200-5.000	25.000	10	PBU 0505/ AO 600 0,30
Fili in materiale sintetico diamante (DIA)										
5	5	8	0,40	45	-	072844	1.200-5.000	25.000	10	PBU 0505/ DIA 400 0,40
Fili in materiale sintetico Nylon										
5	5	8	0,20	45	032923	033036	1.200-5.000	25.000	10	PBU 0505/ Nylon 0,20
Setola naturale bianca (SBW)										
5	5	8	-	45	032893	033005	4.000-10.000	25.000	10	PBU 0505/ SBW
Setola naturale bianca nera (SBS)										
5	5	8	-	45	032909	033012	4.000-10.000	25.000	10	PBU 0505/ SBS
Setola naturale di capra (ZHW)										
5	5	8	-	45	032916	033029	4.000-10.000	25.000	10	PBU 0505/ ZHW

Le spazzole con diam. gambo 3,18 mm sono disponibili su richiesta.

