
Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28











EAN/SE: 4013288138927 **Dimensione**: 150x60x45 mm

Parte No.:05073240001Peso:168 gArticolo no.:Kraftform Kompakt 28 SBPaese di origine:CZ

Tariffa doganale 82079030

no.:

• Kraftform Kompakt 28

• Porta-inserti Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento, lama baionetta e caricatore per inserti

• Adattatore baionetta, con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente

• Per inserti esagonali da 1/4" (inserti Wera della serie 1)

• Inserti tenace-duri, per l'impiego universale

Utensili compattati di Wera con impugnatura Kraftform multicomponente per una velocità di lavoro elevata e un avvitamento particolarmente ergonomico. Caricatore inserti integrato nell'impugnatura, nel quale possono essere conservati fino a 6 inserti. La lama a baionetta può essere impiegata in situazioni di avvitamento molto ristrette. Per i lavori con l'avvitatore può anche essere rimossa. Con potente magnete permanente per una tenuta sicura dell'inserto.












Kraftform Kompakt 28, self-service, 6 pezzi

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



Set contenu:

851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



855/1 7 Inserti. P7 1 x 25 mm

000/12 11100/11, 12 1 X 2	J 111111		
*	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
∭ Wera			

800/1 Z Inserti a taglio,	1 x 5.5 x 25 mm		
	05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05072061001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm
/M Wera			

Kraftform Kompakt 28

I kit della serie 28 sono ancora più intelligenti: dispongono della lama telescopica che può rientrare del tutto nell'impugnatura (ma può essere tolta anche dall'impugnatura e essere usata come porta-inserti con un avvitatore) e di un alloggiamento inserti integrato.

Lama telescopica I



La lama telescopica, munita di mandrino a cambio rapido, permette un uso manuale veloce anche in spazi ristretti quando essa è rientrata nell'impugnatura.

Lama telescopica II



L'azionamento del dispositivo di bloccaggio permette di far uscire la lama. In questo modo, la lama e l'impugnatura formano un giravite normale e possono essere usati in tal senso.

Lama telescopica III



Azionando nuovamente, maniera più vigorosa, il dispositivo si sblocca la lama. Nel momento in cui la resistenza di bloccaggio cede, si percepirà un segnale acustico udibile e percettibile al tatto. È possibile estrarre la lama ed usarla come adattatore per l'avvitatore o farla rientrare nella posizione originale.



Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



Porta-inserti universale con manicotto in acciaio inox



Con potente magnete permanente per una tenuta sicura dell'inserto.

Avvitamenti manuali o con macchine



Gli assortimenti sono adatti per gli avvitamenti manuali o quelli con macchine.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili permette di cambiare le lame in un batter d'occhio garantendo impieghi versatili!

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

